

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: Косенок Сергей Михайлович
 Должность: ректор
 Дата подписания: 14.06.2024 08:38:55
 Уникальный программный ключ:
 e3a68f3eaa1e62674b54f4998099a300b1ac836

Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине:

«Психологическая профилактика зависимого поведения», СЕМЕСТР А

Код, направление подготовки	37.05.01 Клиническая психология
Направленность (профиль)	Патопсихологическая диагностика и психотерапия
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Психологии
Выпускающая кафедра	Психологии

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса	Кол-во баллов за правильный ответ
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	1. Укажите один правильный ответ Белая горячка - это	а) наиболее тяжелое проявление синдрома отмены; б) алкогольный психоз, прямо не связанный с ритмом алкоголизации; д) алкогольный психоз, возникающий на высоте продолжающейся алкоголизации; е) спровоцированный алкоголем эндогенный психотический эпизод	низкий	2,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	2. Укажите один правильный ответ Что из перечисленного правильное всего назвать основным эффектом психоактивных веществ	а) активация психических ресурсов б) антидепрессивное действие в) изменение состояния сознания г) галлюциногенное действие	низкий	2,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	3. Укажите один правильный ответ Россия относится к числу стран с уровнем потребления алкоголя	а) низким б) средним в) высоким	низкий	2,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	4. Укажите один правильный ответ Вероятность детей алкоголиков стать алкоголиками вернее всего описывается утверждением	а) определяется обучением родителями б) в 4 раза выше, чем у детей здоровых родителей, даже при воспитании в приемных семьях; в) в 2 раза выше, чем у детей не злоупотребляющих алкоголем родителей; г) определяется специальным геном	низкий	2,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	5. Укажите один правильный ответ Патологическая склонность к азартным играм встречается чаще, чем в популяции, у:	а) родителей того же пола, что и страдающий этим расстройством человек; б) персонала казино и игорных домов; в) любителей приключенческих книг и фильмов; г) лишившихся возможности	низкий	2,0

		участвовать в соревнованиях спортсменов		
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	6. Укажите все правильные ответы К числу алкогольных психозов относится	а) белая горячка; б) алкогольный галлюциноз; в) алкогольный параноид; г) Корсаковский психоз д) алкогольный паралич	средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	7. Укажите все правильные ответы Что из перечисленного входит в рубрику МКБ-10 «психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ»	1) алкоголизм; 2) наркомании; 3) токсикомании 4) табакокурение; 5) названное в пп. 1 и 2; 6) названное в пп.2 и 3; 7) названное в пп. 2,3 и 4;	средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	8. Укажите все правильные ответы Какие из признаков относятся (ВОЗ, 1965) к числу признаков химической зависимости	1. Овладевающее желание или неодолимое влечение к употреблению того или иного вещества; 2. Тенденция к увеличению дозы употребляемого вещества со снижением толерантности к нему; 3. Тенденция к увеличению дозы употребляемого вещества с повышением толерантности к нему; 4. Тенденция к увеличению дозы употребляемого вещества с повышением толерантности к нему; 5. Возникновение обусловленных употреблением индивидуальных и социальных проблем.	средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	9. Заполните пропуски в следующем предложении Зависимость или ...1... – это непреодолимое влечение к веществам или объектам, выражающееся в совершении определенных действий, при отсутствии которых человек испытывает....2....		средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	10. Верно / неверно Критерии нормы, по мнению Б.С.Братуся, отражают в первую очередь социально-психологические параметры личности, ее духовно-смысловое развитие в контексте социально-нравственных требований, они могут выступать диагностическими показателями как		средний	5,0

	психологических феноменов, так и психопатологических симптомов.			
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	11. Верно / неверно Аддикты страдают <i>синдромом дефицита удовольствия</i> , который проявляется в постоянном ощущении скуки. Жизнь представляется аддикту серой и однообразной, он нуждается в дополнительной стимуляции и направляет всю энергию на ее поиск. Он сосредотачивается на той сфере, которая позволяет ему на какое-то время вырваться из состояния бесчувственности и апатии. К остальным сферам жизни аддикт интереса не проявляет, все больше уходя от участия в них.		средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	12. Исключите неправильные ответы – диагностические критерии синдрома зависимости включают в себя:	1. компульсивную потребность в приеме вещества 2. активация психических ресурсов 3. снижение контроля за его приемом 4. соматический синдром отмены, купируемый возобновлением приема вещества 5. повышение толерантности 6. продолжение приема вещества, несмотря на осведомленность о вредных последствиях и их наличии 7. возрастание креативности на фоне приема вещества	средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	13. Исключите неправильные ответы – Склонность злоупотреблять едой, алкоголем или лекарствами, к промискуетету и другим импульсивным действиям присуща следующим расстройствам личности	а) диссоциальному; б) параноидальному; в) пограничному г) ананкастному	средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	14. Укажите все правильные ответы Чтобы склонность к азартным играм была признана патологической, необходимо наличие следующих перечисленных признаков	а) не менее двух эпизодов игры на протяжении года; б) параллельно развивается зависимость от ПАВ; г) компульсивный характер игры; д) постоянная фиксация интересов на игре и все с ней связанное; е) в промежутках между эпизодами игры она не представляет собой интереса или даже отталкивает; ж) возвращение к игре, несмотря на отсутствие материальных выгод, связанные с игрой явления	средний	5,0

		социальной и профессиональной дезадаптацией;		
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	15. выберите и соотнесите 1. первичная профилактика 2. вторичная профилактика 3 третичная профилактика	а) Включает в себя такие методы, как реабилитация и лечение, направленные на уменьшение негативного воздействия симптомов болезни, инвалидности. б) Включает в себя методы, направленные на выявление и устранение существующего заболевания до появления его симптомов. в) Включает в себя методы, направленные на предотвращение возникновения заболевания	средний	5,0
ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10	16. Выберите и соотнесите 1. Расстройство личности 2. Нормативная личность	1. Демонстрируют понимание реальности и, часто, высокий общий интеллект и поэтому знают о своих проявлениях\симптомах (могут быть фиксированы на них), 2. Чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях 3. Критичность к себе и своей собственной психической продукции (деятельности) и ее результатам 4. Способность наблюдать свою патологию личности сильно ограничена (парциальная рефлексия и избегание опыта), поэтому не имеют намерение изменить свою личность! 5. Инфантильный эмоциональный интеллект и внешний локус контроля. 6. У них отсутствует эмоциональное представление (опыт) о том, что значит иметь целостную идентичность (личность), т.е. 7. Не обладают зрелыми защитами, 8. Соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям 9. не способным регулировать свое состояние и импульсы, 10. не могут откладывать эмоциональную разрядку /удовольствие, 11. иметь терпимостью к	высокий	8,0

		<p>собственной противоречивости и неопределенности, а также у других людей.</p> <p>12. Осознание и чувство непрерывности, постоянства своего физического и психического «Я»</p> <p>13. Способность планировать и реализовывать собственную жизнь</p> <p>14. Способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств</p>		
<p>ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10</p>	<p>Укажите все пра-вильные ответы:</p> <p>17. Укажите правильную последовательность этапов развития аддиктивного поведения по Ц.П. Короленко и Т.А. Донских:</p>	<p>а) Появление аддиктивного ритма б) полное доминирование аддиктивного поведения вне зависимости от благополучия ситуации в) переживание необыкновенного подъема, связанного с определенными действиями, фиксация связи г) аддикция становится привычным способом поведения в неблагоприятной ситуации д) катастрофа: аддиктивное поведение не приносит удовлетворения</p>	высокий	8,0
<p>ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10</p>	<p>18. Укажите все правильные ответы</p> <p>Какие группы наркотиков относятся к седативным психоактивным веществам:</p>	<p>а) опиумный тип б) барбитуровый тип в) амфетаминовый тип г) каннабиноловый тип д) кокаиновый тип</p>	высокий	8,0
<p>ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10</p>	<p>19. Установите и соотнесите</p> <p>1. «Понимание смысла пословиц» 2. «Опознание зрительных стимулов» 3. «Повторение конкурирующих фраз» 4. «Кубики Кооса» 5. «Повторение ряда чисел от 1 до 10, от 10 до 1»</p> <p>А. Исследование нарушений в мышлении Б. Исследование нарушений в восприятии В. Исследование нарушений памяти Г. Исследование нарушений логического мышления Д. Исследование нарушений связной речи.</p>		высокий	8,0

<p>ОК-2 ОПК-1 ПК-5 ПК-10</p>	<p>20. обращают внимание на сходство личностных черт и стереотипа динамики патологической склонности к азартным играм с</p>	<p>1. алкоголизмом; 2. аффективными расстройствами; 3. ананкастным расстройством личности 4. верно сказанное в пп. 1 и 2. 5. верно сказанное в пп. 2 и 3.</p>	<p>высокий</p>	<p>8,0</p>
----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------